

ENVASES de PLÁSTICO

Plastic containers
Barquettes en Plastique
Kunststoffbehälter



FEDINSA





REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GKP 230	PP			PET	230	124	30	24
GKP 350	PP			PET	350	124	47	24




REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GPI 130	PP		1/8	PET	130	171X129	10	800
GBI 130	PP/EVOH/PP		1/8	PET	130	171X129	10	800
GPB 200-40	PP-40		1/8	PET	200	171X129	18	800
GBB 200	PP/EVOH/PP		1/8	PET	200	171X129	18	800
GPB 250-40	PP-40		1/8	PET	250	171X129	18	800
GBB 250	PP/EVOH/PP		1/8	PET	250	171X129	18	800
GPB 350-40	PP-40		1/8	PET	350	171X129	25	800
GBB 350	PP/EVOH/PP		1/8	PET	350	171X129	25	800
GPB 500-40	PP-40		1/8	PET	500	171X129	34	800
GBB 500	PP/EVOH/PP		1/8	PET	500	171X129	34	800
GPB 650-40	PP-40		1/8	PET	650	171X129	50	800
GBB 650	PP/EVOH/PP		1/8	PET	650	171X129	50	800



REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GPB 850-40	PP-40		1/4		850	265x160	30	300
GBB 850	PP/EVOH/PP		1/4		850	265x160	30	300
GBB PE 850	PP/EVOH/PE		1/4		850	265x160	30	300
GPB 1400-40	PP-40		1/4		1400	265x160	50	300
GBB 1400	PP/EVOH/PP		1/4		1400	265x160	50	300
GBB PE 1400	PP/EVOH/PE		1/4		1400	265x160	50	300
GPB 2000-40	PP-40		1/4		2000	265x160	80	300
GBB 2000	PP/EVOH/PP		1/4		2000	265x160	80	300
GBB PE 2000	PP/EVOH/PE		1/4		2000	265x160	80	300



REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GPB 2100-40	PP-40		1/2		2100	316x261	34	200
GBB 2100	PP/EVOH/PP		1/2		2100	316x261	34	200
GBB PE 2100	PP/EVOH/PE		1/2		2100	316x261	34	200
GPB 2850-40	PP-40		1/2		2850	316x261	50	200
GBB 2850	PP/EVOH/PP		1/2		2850	316x261	50	200
GBB PE 2850	PP/EVOH/PE		1/2		2850	316x261	50	200
GPB 3750-40	PP-40		1/2		3750	316x261	73	200
GBB 3750	PP/EVOH/PP		1/2		3750	316x261	73	200
GBB PE 3750	PP/EVOH/PE		1/2		3750	316x261	73	200
GPB 4250-40	PP-40		1/2		4250	316x261	80	200
GBB 4250	PP/EVOH/PP		1/2		4250	316x261	80	200
GBB PE 4250	PP/EVOH/PE		1/2		4250	316x261	80	200



REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GBN 2900	PP/EVOH/PP		1/2		2900	325x265	45	100



REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GBB 950	PP/EVOH/PP				950	203x158	51	300



REF.	material	color	ml	mm	mm	uds	cajas/palés
G 250	OPS		250	143x110	46	600	20
G 375 GT 375	OPS PET		375	160x128	46	300	24
G 500 GT 500	OPS PET		500	166x125	55	400	20
G 750 GT 750	OPS PET		750	188x153	65	400	9
G 1000 GT 1000	OPS PET		1000	200x165	68	300	9




GC 250 GCT 250 GCP 250	OPS PET PP		250	124x106	49	600	20
GC 370 GCT 370 GCP 370	OPS PET PP		370	140x115	42	400	16
GC 500 GCT 500 GCP 500	OPS PET PP Alta Transparencia		500	150x124	48	600	14
GC 750 GCT 750 GCP 750	OPS PET PP Alta Transparencia		750	170x140	58	200	24
GC 1000 GCT 1000 GCP 1000	OPS PET PP Alta Transparencia		1000	198x158	53	300	14
GC 1500 GCT 1500 GCP 1500	OPS PET PP		1500	220x180	60	150	18
GC 2000 GCT 2000 GCP 2000	OPS PET PP		2000	240x190	70	200	12









GC 370 B GCT 370 B	OPS PET		370	140x115	42	400	16
GC 500 B GCT 500 B	OPS PET		500	150x124	48	600	14
GC 750 B GCT 750 B	OPS PET		750	170x140	58	200	24
GC 1000 B GCT 1000 B	OPS PET		1000	198x158	53	300	14
GC 1500 B GCT 1500 B GCP 1500 B	OPS PET PP		1500	220x180	60	150	18
GC 2000 B GCP 2000 B AGU	OPS PP		2000	240x190	70	200	12



GM 150 GMT 150 GMP 150	OPS PET PP		150	144x130	16	300	30
GM 270 GMT 270 GMP 270	OPS PET PP		270	144x130	30	300	30
GM 400 GMT 400 GMP 400	OPS PET PP		400	144x130	45	300	30
GM 500 GMT 500 GMP 500	OPS PET PP		500	144x130	56	300	30



REF.	material	 color	 ml	 mm	 mm	 uds	 cajas/palés
GMP 600	PP	<input type="checkbox"/>	600	190x145	43	400	16
GM 760 GMT 750 GMP 760	OPS PET PP	<input type="checkbox"/>	750	190x145	54	400	16
GM 900 GMT 1000 GMP 900	OPS PET PP	<input type="checkbox"/>	1000	190x145	64	400	16
GM 1380 GMT 1500 GMP 1380	OPS PET PP	<input type="checkbox"/>	1500	253x173	54	200	16
GM 1700 GMT 1700 GMP 1700	OPS PET PP	<input type="checkbox"/>	1700	253x173	65	200	16
GAT 1200	PET	<input type="checkbox"/>	1200	Ø 160	70	300	24
GFT 250	PET	<input type="checkbox"/>	250	Ø 120	48	600	16
GFT 370	PET	<input type="checkbox"/>	370	Ø 133	55	600	16
GFT 500	PET	<input type="checkbox"/>	500	Ø 155	60	500	12
GFT 600	PET	<input type="checkbox"/>	600	Ø 170	55	300	16
GFT 750	PET	<input type="checkbox"/>	750	Ø 170	66	300	16
GFT 1000	PET	<input type="checkbox"/>	1000	Ø 186	72	300	16
GHT 500	PET	<input type="checkbox"/>	500	192x142	50	300	18
GD 150	OPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	150	150x125	23	600	20
GD 300	OPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	300	150x125	35	600	20
GD 450	OPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	450	150x125	53	600	20
GD 600	OPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	150x125	73	600	20
TGD 150	OPS	<input type="checkbox"/>		150x125	7	600	36
TGD 150 B	OPS	<input type="checkbox"/>		150x125	7	600	36
GD 900	OPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	900	195x165	55	300	20
GD 1200	OPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1200	195x165	74	300	20
TGD 900	OPS	<input type="checkbox"/>		195x165	7	300	36
TGD 900 B	OPS	<input type="checkbox"/>		195x165	7	300	36



REF.

material

color

ml

mm

mm

uds

cajas/palé

GE 600	OPS	<input type="checkbox"/>	600	212x165	26	300	15
---------------	------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GE 800	OPS	<input type="checkbox"/>	800	212x165	35	300	15
---------------	------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GE 1000	OPS	<input type="checkbox"/>	1000	212x165	45	300	15
----------------	------------	--------------------------	------	---------	----	-----	----

GS 375	OPS	<input type="checkbox"/>	375	187x67	81	500	20
---------------	------------	--------------------------	-----	--------	----	-----	----

GO 700 GOT 700	OPS PET	<input type="checkbox"/>	700	250x182	27	800	16
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GO 1100 GOT 1100	OPS PET	<input type="checkbox"/>	1100	250x182	40	800	16
----------------------------	--------------------------	--------------------------	------	---------	----	-----	----

GO 700 A GOT 700 A	OPS PET	<input type="checkbox"/>	700	250x182	27	800	16
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GO 1100 A GOT 1100 A	OPS PET	<input type="checkbox"/>	1100	250x182	40	800	16
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	------	---------	----	-----	----

GPPF 350	PP	<input type="checkbox"/>	350	116x116	44	450	30
-----------------	-----------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GPPF 570	PP	<input type="checkbox"/>	570	116x116	70	450	30
-----------------	-----------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GPPF 935	PP	<input type="checkbox"/>	935	116x116	120	450	30
-----------------	-----------	--------------------------	-----	---------	-----	-----	----

TGPPF 350	PET	<input type="checkbox"/>		120x120		450	42
------------------	------------	--------------------------	--	---------	--	-----	----

GSCT 800-502	PET	<input type="checkbox"/>	800	217x195	36+33	200	30
---------------------	------------	--------------------------	-----	---------	-------	-----	----

GSCT 1000-501	PET	<input type="checkbox"/>	1000	217x195	43+41	200	30
----------------------	------------	--------------------------	------	---------	-------	-----	----

GSCT 1200-500	PET	<input type="checkbox"/>	1200	217x195	57+49	200	30
----------------------	------------	--------------------------	------	---------	-------	-----	----

GET 500	PET	<input type="checkbox"/>	500	193x145	27	400	16
----------------	------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GET 500 B	PET	<input type="checkbox"/>	800	193x145	40	400	16
------------------	------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----





GET 550	PET	<input type="checkbox"/>	550	220x145	27	400	16
----------------	------------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----


GET 1000	PET	<input type="checkbox"/>	1000	220x145	40	400	16
-----------------	------------	--------------------------	------	---------	----	-----	----

GZPI 500 INY	PP	<input type="checkbox"/>	500	129x122	54	300	12
---------------------	-----------	--------------------------	-----	---------	----	-----	----

GZPI 1000 INY	PP	<input type="checkbox"/>	1000	154x140	74	200	12
----------------------	-----------	--------------------------	------	---------	----	-----	----


GZPI 1500 INY	PP	<input type="checkbox"/>	1500	240x180	60	110	16
----------------------	-----------	--------------------------	------	---------	----	-----	----








REF. material  color  ml  mm  mm  uds  cajas/palé


GXPI 500 INY **PP**  500 Ø 124 56 600 16

GXPI 1000 INY **PP**  1000 Ø 124 122 300 16


TGXPI 500 INY **PP**  Ø 127 5 600 24


GWPI 155 INY **PP**  155 Ø 69 65 2000 12

TGWPI 70 INY **PP**  Ø 67 5 2000 40

GWT 60 **PET**  60 Ø 62 31 2500 30




TGWT 60 **PET**  Ø 62 2500 30

GWT 120 **PET**  120 Ø 74 50 2500 30

TGWT 120 **PET**  Ø 74 2500 30

RESUMEN Tratamientos térmicos y propiedades

	termosellable	temperatura	microondas	pasteurización	esterilización	congelación	transparencia	permeabilidad O2 (en 24h. a 23°C, e= 25 mic, 1 atm)
PP Homopolímero	Si (film PP)	0 °C / 120 °C	Si	Si	Si	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	3000
PP Copolímero	Si (film PP)	-40 °C / 120 °C	Si	Si	Si	Si	Media	3000
PP-EVOH-PP Homopolímero	Si (film PP)	0 °C / 120 °C	Si	Si	Si	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	0,4
PP-EVOH-PP Barrera Copolímero (poco habitual)	Si (film PP)	-40 °C / 120 °C	Si	Si	Si	Si	Media	0,4
PP-EVOH-LDPE Barrera	Si (film LDPE)	0 °C / 85 °C	No	Si	No	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	0,4
PP-EVOH-HDPE	Si (film HDPE)	0 °C / 120 °C	Si	Si	Si	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Media	0,4
OPS	No	-40 °C / 80 °C	No	No	No	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	6000
PET	Si	-40 °C / 70 °C	No	No	No	Si	Alta	155
PET - LDPE	Si (film LDPE)	-40 °C / 70 °C	No	No	No	Si	Alta	155
PP - LDPE	Si (film LDPE)	0 °C / 85 °C	No	Si	No	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	3000



colores

formato gastronorma



tapa



ml



mm



mm



uds



cajas/palé

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GIP 1000	PP	☐		C/AL	1000	209x158	50	500	12
GIP 1650	PP	☐		C/AL	1650	209x158	80	500	12
GIP 2000	PP	☐		C/AL	2000	209x158	100	500	12

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GLI 250	PP	☐■			250	136x96	32	800	32
GLI 375	PP	☐■			375	136x96	49	800	32
GLI 500	PP	☐■			500	136x96	66	800	32

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GLI 580	PP	☐■			580	192x136	35	800	16
GLI 650	PP	☐■			650	192x136	35	800	16
GLI 750	PP	☐■			750	192x136	40	800	16
GLI 1000	PP	☐■			1000	192x136	54	800	16
GLI 1200	PP	☐■			1200	192x136	72	800	12
GLI 1500	PP	☐■			1500	192x136	85	800	12
GLI 2000	PP	☐■			2000	192x136	98	800	12

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GN 450	PP-40	☐☐■			450	186x138	25	400	20
GNBB 450	PP/EVOH/PP	☐☐■			450	186x138	25	400	20
GN 600	PP-40	☐☐■			600	186x138	35	400	20
GNBB 600	PP/EVOH/PP	☐☐■			600	186x138	35	400	20
GN 670	PP-40	☐☐■			670	186x138	40	400	20
GNBB 670	PP/EVOH/PP	☐☐■			670	186x138	40	400	20
GN 760	PP-40	☐☐■			760	186x138	50	400	20
GNBB 760	PP/EVOH/PP	☐☐■			760	186x138	50	400	20

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GPI D 400	PP	☐☐■			400	170x145	44	300	20
GBI D 400	PP/EVOH/PP	☐☐■			400	170x145	44	300	20
GBILDPE D 400	PP/EVOH/PE	☐☐■			400	170x145	44	300	20
GPI D 500	PP	☐☐■			500	170x145	57	600	16
GBI D 500	PP/EVOH/PP	☐☐■			500	170x145	57	600	16
GBI PE D 500	PP/EVOH/PE	☐☐■			500	170x145	57	600	16
GPI D 650	PP	☐☐■			650	212x158	40	400	20
GBI D 650	PP/EVOH/PP	☐☐■			650	212x158	40	400	20
GBILDPE D 650	PP/EVOH/PE	☐☐■			650	212x158	40	400	20

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GVPB 350-40	PP-40	☐☐			350	170x120	27	450	24
GVBI 350	PP/EVOH/PP	☐☐			350	170x120	27	450	24
GVBI 900	PP/EVOH/PP	☐☐			900	232x152	40	600	12
GVBI 1200	PP/EVOH/PP	☐☐			1200	232x152	50	600	12
GUTA 1000	PET	☐■☐			1000	240x167	37	3808	1
GUTA 1300	PET-PE	☐■☐			1300	240x167	45	3808	1
GUTA 1700	PP/EVOH/PE	☐☐			1700	240x167	60	3808	1
GGBI 250	PP/EVOH/PP	☐☐		PET	250	150x112	25	1200	16
GGBI 500	PP/EVOH/PP	☐☐		PET	500	150x112	45	600	16
GGBI 1000	PP/EVOH/PP	☐☐		PET	1000	150x112	90	300	20

Diferentes presentaciones



Diseño, fabricación y venta de lámina de plástico, envases de plástico, aluminio y celulosa

Design, production and sale of plastic sheet, plastic, aluminium and cellulose foil containers.

Création, fabrication et vente feuille de film en plastique, emballages en plastique, aluminium et cellulose.

Design, Herstellung und Vertrieb von Folien, Kunststoff, Aluminium und Zellulose - Behälter.



FEDINSA ENVASES S.A.

Polígono de Cantabria,
Pla. 46 Apdo. 1127
26080 LOGROÑO
ESPAÑA - SPAIN

www.fedinsa.com
Tel. +34 941 271 300
Fax. +34 941 271 301

