


ENVASES de PLÁSTICO

Plastic containers
Barquettes en Plastique
Kunststoffbehälter



FEDINSA





REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GKP 230	PP			PET	230	124	30	24
GKP 350	PP			PET	350	124	47	24

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé	
GPI 130	PP		1/8	PET	130	171X129	10	800	20
GBI 130	PP/EVOH/PP		1/8	PET	130	171X129	10	800	20
GPB 200-40	PP-40		1/8	PET	200	171X129	18	800	20
GBB 200	PP/EVOH/PP		1/8	PET	200	171X129	18	800	20
GPB 250-40	PP-40		1/8	PET	250	171X129	18	800	20
GBB 250	PP/EVOH/PP		1/8	PET	250	171X129	18	800	20
GPB 350-40	PP-40		1/8	PET	350	171X129	25	800	20
GBB 350	PP/EVOH/PP		1/8	PET	350	171X129	25	800	20
GPB 500-40	PP-40		1/8	PET	500	171X129	34	800	20
GBB 500	PP/EVOH/PP		1/8	PET	500	171X129	34	800	20
GPB 650-40	PP-40		1/8	PET	650	171X129	50	800	20
GBB 650	PP/EVOH/PP		1/8	PET	650	171X129	50	800	20


REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé
GPB 850-40	PP-40		1/4		850	265x160	300	16
GBB 850	PP/EVOH/PP		1/4		850	265x160	300	16
GBB PE 850	PP/EVOH/PE		1/4		850	265x160	300	16
GPB 1400-40	PP-40		1/4		1400	265x160	300	16
GBB 1400	PP/EVOH/PP		1/4		1400	265x160	300	16
GBB PE 1400	PP/EVOH/PE		1/4		1400	265x160	300	16
GPB 2000-40	PP-40		1/4		2000	265x160	300	16
GBB 2000	PP/EVOH/PP		1/4		2000	265x160	300	16
GBB PE 2000	PP/EVOH/PE		1/4		2000	265x160	300	16

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	uds	cajas/palé	
GPB 2100-40	PP-40		1/2		2100	316x261	34	200	12
GBB 2100	PP/EVOH/PP		1/2		2100	316x261	34	200	12
GBB PE 2100	PP/EVOH/PE		1/2		2100	316x261	34	200	12
GPB 2850-40	PP-40		1/2		2850	316x261	50	200	12
GBB 2850	PP/EVOH/PP		1/2		2850	316x261	50	200	12
GBB PE 2850	PP/EVOH/PE		1/2		2850	316x261	50	200	12
GPB 3750-40	PP-40		1/2		3750	316x261	73	200	12
GBB 3750	PP/EVOH/PP		1/2		3750	316x261	73	200	12
GBB PE 3750	PP/EVOH/PE		1/2		3750	316x261	73	200	12
GPB 4250-40	PP-40		1/2		4250	316x261	80	200	12
GBB 4250	PP/EVOH/PP		1/2		4250	316x261	80	200	12
GBB PE 4250	PP/EVOH/PE		1/2		4250	316x261	80	200	12

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GBN 2900	PP/EVOH/PP	■	1/2		2900	325x265	45	100	12

REF.	material	colores	formato gastronorma	tapa	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
GBB 950	PP/EVOH/PP				950	203x158	51	300	30


REF.	material	color	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
------	----------	-------	----	----	----	-----	------------



G 250	OPS		250	143x110	46	600	20
G 375 GT 375	OPS PET		375	160x128	46	300	24
G 500 GT 500	OPS PET		500	166x125	55	400	20
G 750 GT 750	OPS PET		750	188x153	65	400	9
G 1000 GT 1000	OPS PET		1000	200x165	68	300	9





GC 250 GCT 250 GCP 250	OPS PET PP		250	124x106	49	600	20
GC 370 GCT 370 GCP 370	OPS PET PP		370	140x115	42	400	16
GC 500 GCT 500 GCP 500	OPS PET PP Alta Transparencia		500	150x124	48	600	14
GC 750 GCT 750 GCP 750	OPS PET PP Alta Transparencia		750	170x140	58	200	24
GC 1000 GCT 1000 GCP 1000	OPS PET PP Alta Transparencia		1000	198x158	53	300	14
GC 1500 GCT 1500 GCP 1500	OPS PET PP		1500	220x180	60	150	18
GC 2000 GCT 2000 GCP 2000	OPS PET PP		2000	240x190	70	200	12






GC 370 B GCT 370 B	OPS PET		370	140x115	42	400	16
GC 500 B GCT 500 B	OPS PET		500	150x124	48	600	14
GC 750 B GCT 750 B	OPS PET		750	170x140	58	200	24
GC 1000 B GCT 1000 B	OPS PET		1000	198x158	53	300	14
GC 1500 B GCT 1500 B GCP 1500 B	OPS PET PP		1500	220x180	60	150	18
GC 2000 B GCP 2000 B AGU	OPS PP		2000	240x190	70	200	12



GM 150 GMT 150 GMP 150	OPS PET PP		150	144x130	16	300	30
GM 270 GMT 270 GMP 270	OPS PET PP		270	144x130	30	300	30
GM 400 GMT 400 GMP 400	OPS PET PP		400	144x130	45	300	30
GM 500 GMT 500 GMP 500	OPS PET PP		500	144x130	56	300	30



REF.	material	 color	 ml	 mm	 mm	 uds	 cajas/palé
GMP 600	PP		600	190x145	43	400	16
GM 760 GMT 750 GMP 760	OPS PET PP		750	190x145	54	400	16
GM 900 GMT 1000 GMP 900	OPS PET PP		1000	190x145	64	400	16
GM 1380 GMT 1500 GMP 1380	OPS PET PP		1500	253x173	54	200	16
GM 1700 GMT 1700 GMP 1700	OPS PET PP		1700	253x173	65	200	16
GAT 1200	PET		1200	Ø 160	70	300	24
GFT 250	PET		250	Ø 120	48	600	16
GFT 370	PET		370	Ø 133	55	600	16
GFT 500	PET		500	Ø 155	60	500	12
GFT 600	PET		600	Ø 170	55	300	16
GFT 750	PET		750	Ø 170	66	300	16
GFT 1000	PET		1000	Ø 186	72	300	16
GHT 500	PET		500	192x142	50	300	18
GD 150	OPS		150	150x125	23	600	20
GD 300	OPS		300	150x125	35	600	20
GD 450	OPS		450	150x125	53	600	20
GD 600	OPS		600	150x125	73	600	20
TGD 150	OPS			150x125	7	600	36
TGD 150 B	OPS			150x125	7	600	36
GD 900	OPS		900	195x165	55	300	20
GD 1200	OPS		1200	195x165	74	300	20
TGD 900	OPS			195x165	7	300	36
TGD 900 B	OPS			195x165	7	300	36







REF.	material	 color	 ml	 mm	 mm	 uds	 cajas/palé
GE 600	OPS		600	212x165	26	300	15
GE 800	OPS		800	212x165	35	300	15
GE 1000	OPS		1000	212x165	45	300	15
GS 375	OPS		375	187x67	81	500	20
GO 700 GOT 700	OPS PET		700	250x182	27	800	16
GO 1100 GOT 1100	OPS PET		1100	250x182	40	800	16
GO 700 A GOT 700 A	OPS PET		700	250x182	27	800	16
GO 1100 A GOT 1100 A	OPS PET		1100	250x182	40	800	16
GFPF 350	PP		350	116x116	44	450	30
GFPF 570	PP		570	116x116	70	450	30
GFPF 935	PP		935	116x116	120	450	30
TGFPF 350	PET			120x120		450	42
GSCT 800-502	PET		800	217x195	36+33	200	30
GSCT 1000-501	PET		1000	217x195	43+41	200	30
GSCT 1200-500	PET		1200	217X195	57+49	200	30
GET 500	PET		500	193x145	27	400	16
GET 500 B	PET		800	193x145	40	400	16
GET 550	PET		550	220X145	27	400	16
GET 1000	PET		1000	220x145	40	400	16
GZPI 500 INY	PP		500	129x122	54	300	12
GZPI 1000 INY	PP		1000	154x140	74	200	12
GZPI 1500 INY	PP		1500	240X180	60	110	16

	REF.	material	color	ml	mm	mm	uds	cajas/palé
	GXPI 500 INY	PP		500	Ø 124	56	600	16
	GXPI 1000 INY	PP		1000	Ø 124	122	300	16
	TGXPI 500 INY	PP			Ø 127	5	600	24
	GWPI 155 INY	PP		155	Ø 69	65	2000	12
	TGWPI 70 INY	PP			Ø 67	5	2000	40
	GWT 60	PET		60	Ø 62	31	2500	30
	TGWT 60	PET			Ø 62		2500	30
	GWT 120	PET		120	Ø 74	50	2500	30
	TGWT 120	PET			Ø 74		2500	30

RESUMEN Tratamientos térmicos y propiedades

	termosellable	temperatura	microondas	pasteurización	esterilización	congelación	transparencia	permeabilidad O2 (en 24h. a 23°C, e= 25 mic, 1 atm)
PP Homopolímero	Si (film PP)	0 °C / 120 °C	Si	Si	Si	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	3000
PP Copolímero	Si (film PP)	-40 °C / 120 °C	Si	Si	Si	Si	Media	3000
PP-EVOH-PP Homopolímero	Si (film PP)	0 °C / 120 °C	Si	Si	Si	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	0,4
PP-EVOH-PP Barrera Copolímero (poco habitual)	Si (film PP)	-40 °C / 120 °C	Si	Si	Si	Si	Media	0,4
PP-EVOH-LDPE Barrera	Si (film LDPE)	0 °C / 85 °C	No	Si	No	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	0,4
PP-EVOH-HDPE	Si (film HDPE)	0 °C / 120 °C	Si	Si	Si	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Media	0,4
OPS	No	-40 °C / 80 °C	No	No	No	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	6000
PET	Si	-40 °C / 70 °C	No	No	No	Si	Alta	155
PET - LDPE	Si (film LDPE)	-40 °C / 70 °C	No	No	No	Si	Alta	155
PP - LDPE	Si (film LDPE)	0 °C / 85 °C	No	Si	No	No recomendado (poca resistencia al impacto)	Alta	3000



colores

formato
gastronorma

tapa



ml



mm



mm



uds



cajas/palé

REF.

material



colores

formato
gastronorma

tapa

ml

mm

mm

uds

cajas/palé

GIP 1000

PP



colores

C/AL

1000

209x158

50

500

12

GIP 1650

PP



colores

C/AL

1650

209x158

80

500

12

GIP 2000

PP



colores

C/AL

2000

209x158

100

500

12

REF.

material



colores

formato
gastronorma

tapa

ml

mm

mm

uds

cajas/palé

GLI 250

PP



colores

250

136x96

32

800

32

GLI 375

PP



colores

375

136x96

49

800

32

GLI 500

PP



colores

500

136x96

66

800

32

REF.

material



colores

formato
gastronorma

tapa

ml

mm

mm

uds

cajas/palé

GLI 580

PP



colores

580

192x136

35

800

16

GLI 650

PP



colores

650

192x136

35

800

16

GLI 750

PP



colores

750

192x136

40

800

16

GLI 1000

PP



colores

1000

192x136

54

800

16

GLI 1200

PP



colores

1200

192x136

72

800

12

GLI 1500

PP



colores

1500

192x136

85

800

12

GLI 2000

PP



colores

2000

192x136

98

800

12

REF.

material



colores

formato
gastronorma

tapa

ml

mm

mm

uds

cajas/palé

GN 450

PP-40



colores

450

186x138

25

400

20

GNBB 450

PP/EVOH/PP



colores

450

186x138

25

400

20

GN 600

PP-40



colores

600

186x138

35

400

20

GNBB 600

PP/EVOH/PP



colores

600

186x138

35

400

20

GN 670

PP-40



colores

670

186x138

40

400

20

GNBB 670

PP/EVOH/PP



colores

670

186x138

40

400

20

GN 760

PP-40



colores

760

186x138

50

400

20

GNBB 760

PP/EVOH/PP



colores

760

186x138

50

400

20

REF.

material



colores

formato
gastronorma

tapa

ml

mm

mm

uds

cajas/palé

GPI D 400

PP



colores

400

170X145

44

300

20

GBI D 400

PP/EVOH/PP



colores

400

170X145

44

300

20

GBILDPE D 400

PP/EVOH/PE



colores

400

170X145

44

300

20

GPI D 500

PP



colores

500

170X145

57

600

16

GBI D 500

PP/EVOH/PP



colores

500

170X145

57

600

16

GBI PE D 500

PP/EVOH/PE



colores

500

170X145

57

600

16

GPI D 650

PP



colores

650

212x158

40

400

20

GBI D 650

PP/EVOH/PP



colores

650

212x158

40

400

20

GBILDPE D 650

PP/EVOH/PE



colores

650

212x158

40

400

20

REF.

material



colores

formato
gastronorma

tapa

ml

mm

mm

uds

Diferentes presentaciones



Diseño, fabricación y venta de lámina de plástico, envases de plástico, aluminio y celulosa

Design, production and sale of plastic sheet, plastic, aluminium and cellulose foil containers.

Création, fabrication et vente feuille de film en plastique, emballages en plastique, aluminium et cellulose.

Design, Herstellung und Vertrieb von Folien, Kunststoff, Aluminium und Zellulose - Behälter.



FEDINSA ENVASES S.A.

Polígono de Cantabria,
Pla. 46 Apdo. 1127
26080 LOGROÑO
ESPAÑA - SPAIN

www.fedinsa.com

Tel. +34 941 271 300

Fax. +34 941 271 301

